

「田中ひさや」ロゴデザインマニュアル Ver.01

平成 30 年 5 月 17 日

基本色表示

表示色は、JAM ブルー (C100 M80 Y0 K0) が基本です。表示が不可能な場合は、黒で表示します。これ以外では、金・銀が可能です。

- ポジティブ表示 / 基本形

田中ひさや
田中ひさや

- ネガティブ表示 / 応用形

基本形が使えない場合には下の応用形の使用も可能

田中ひさや

- 例外

ひらがなだけの使用も可能

たなかひさや

たなかひさや

1. 表示色 について

表示色 (メインカラー / モノクロ / 展開カラー)

- メインカラー : JAM ブルー (C100 M80 Y0 K0)



C100 M 80 Y 0 K 0

- モノクロ : 黒 K100% グレー K 60%



C 0 M 0 Y 0 K100



C 0 M 0 Y 0 K 60

- JAM ブルー以外の展開カラー
メインカラー以外の展開カラーもあります。



C 0 M 0 Y100 K 0



展開カラーの使用例



2. 背景色 について

背景色や写真などを、グレーの背景色に置き換えています。背景色の濃度によっては、ロゴの視認性が適切なものをご使用ください。

カラー背景や画像、イラストにロゴを載せることは可能ですが、煩雑な絵柄の場所や背景を避け、全体がはっきりと読めるようにしてください。

田中ひさや

○

田中ひさや

×

田中ひさや

×

田中ひさや

×

田中ひさや

○

田中ひさや

○

田中ひさや

○

田中ひさや

×

田中ひさや

×

3. アイソレーション（保護エリア）

周辺に一定のアイソレーション（保護エリア）を設け、この領域内には他のデザイン要素や文字など、表示してはいけません。


下に示したのは、確保すべき最小限の保護エリアです。表示にあたってはバランスのよい余白やスペースを設けるよう配慮してください。

- 最小余白基本形



- 具体的な展開例

余白に関しては 0.3A 以上を取るようしてください。



4. 最小使用サイズ（印刷物 15mm）(デジタル 60px)

ロゴを使用する際の最小サイズを設定しています。基準内のサイズでも、ロゴがつぶれないように十分、注意してください。

(15mm)(60px)



5. フチ取りが必要な場合

田中ひさや
たなかひさや

田中ひさや
たなかひさや

6. 使用禁止例

変形

~~田中ひさや~~

不明瞭

~~田中ひさや~~

指定色以外の色

~~田中ひさや~~

ロゴを分割

~~田中ひさや~~

他要素を重ねる

~~田中ひさや~~

書体を変える

~~田中ひさや~~

アウトライン

~~田中ひさや~~

文字組みやバランスを変える

~~田中ひさや~~

ロゴの太さや大きさを変える

~~田中ひさや~~

斜め

~~田中ひさや~~

一部をネガティブ表示

~~田中ひさや~~

アミ掛けなど識別性が低くなる表示

~~田中ひさや~~

不適切な解像度

~~田中ひさや~~